

Předokenní žaluzie

Doma dělá slunce to, co
chceme.

Doma jsme opravdovým
energickým svazkem.







Pravý multitalent. Raffstory od Schlottereru.

Všechny účinné systémy sluneční ochrany mají něco společného: Jsou montovány vně. Pouze venku namontovaná sluneční ochrana je inteligentní sluneční ochranou, protože sluneční záření a tím i teplo vůbec nepřijdou do styku s okenní tabulí. Schlotterer se velmi brzy specializoval na exteriérová řešení a dnes je v Rakousku špičkou na trhu v inovacích a kvalitě v této důležité, často podceňované oblasti stavební techniky. Předokenní žaluzie neboli raffstory od Schlottereru jsou ale podstatně víc než dobře promyšlené stínění. Mimo jiné dosáhnete zřetelného přínosu k energetické účinnosti budovy - a zajistíte příjemné prostředí, pohodu a lepší náladu obyvatel.

Raffstory

Inteligentní stínění od Schlottereru

- Chrání před horkem a udržují budovy chladné.
- Starají se o stínění bez oslnění, a přináší denní světlo tam, kde má být.
- Chrání před nežádoucími pohledy z vnějšku a snižují riziko vloupání.
- Lamely jsou flexibilně stavitelné a umožňují různé stupně zastínění.
- V zimě mají také přínos k úspoře energií.
- Jsou přizpůsobitelné individuálním potřebám a neodmyslitelnou součástí moderního konceptu bydlení.

Doma jsme
vždy na
slunečné
straně.





Raffstory. Více pohody. Méně nákladů.

Věděli jste, že inteligentně ovládané raffstory snižují v létě pokojovou teplotu až o 10°C oproti nestíněným prostorům? Předokenní žaluzie v teplých ročních obdobích nedovolí slunečnímu záření dosáhnout až na okenní tabuli, usměrní ale denní světlo do místnosti. V zimě se žaluzie vytáhne nahoru a síla slunce o hodnotě až 500 wattů na metr čtvereční okenní plochy se využije k vytápění. Moderní systémy raffstor regulují sluneční záření a prostup denního světla. Starají se tak o pasivní chlazení v létě a solární topení v zimě. Předokenní žaluzie snižují spotřebu energií potřebnou k chlazení, vytápění a umělému osvětlení.



Až o 50% méně energie na chlazení

Věděli jste, že vychlazení místnosti klimatizací o 1°C spotřebuje třikrát tolik energie než vytopení o 1°C?



Až o 30% nižší spotřeba energií

Inteligentně ovládané raffstory výrazně snižují spotřebu energií díky pasivnímu chlazení a solárnímu vytápění.



Až o 80% nižší náklady na umělé osvětlení

Pohyblivá sluneční ochrana dává a řídí denní světlo ve vnitřních prostorech.



Až 8,5 tuny ušetřeného CO₂

Jedna žaluzie může za svoji životnost ušetřit kolem 8,5 tuny CO₂. Sama pak spotřebuje jen 150 kg CO₂ při své výrobě, užívání a likvidaci.






Lamela 80D



Lamela 80R



Lamela 92Z



Lamela 80F/60F



Se Schlottererem přijde domů jen to nejlepší: Denní světlo.

Příjemně světlé a zároveň perfektně zastíněné místnosti: Co zní jako protimluv, je mnohem více jedinečná výhoda raffstor Retrolux pro řízení denního světla. Díky geometrii lamel se dostává pro nás lidi tolik důležité denní světlo na strop, a tím se nasměřuje do interiéru. Neboť člověk je pro denní světlo stvořený.

Denní světlo jako dárce energie

Denní světlo je dynamické a mění se během dne v barvě, stejně jako v intenzitě a množství. Tento denní proces ovládá produkci hormonů a naše vnitřní hodiny. Podporuje vyplavování hormonu štěstí serotoninu a omezuje hormon spánku melatonin. Studie k tomu prokázaly, že výkonnost při denním světle je znatelně vyšší než při umělém osvětlení. To jsou přesto jen některé výhody denního světla.





Zázračné denní světlo

- Zvyšuje výkonnost.
- Zlepšuje imunitu.
- Zvyšuje produkci hormonu dobré nálady.
- Udržuje bdělost potlačením produkce melatoninu.
- Zlepšuje srážlivost krve.
- Mění obsah vody v těle k lepšímu.
- Pozitivně ovlivňuje průběh nemocí.
- Umožňuje syntézu vitamínu A a vitamínu D.
- Reguluje látkovou výměnu.

A man with a beard and short hair is looking out of a window. The window is covered with horizontal white blinds, which are partially open, allowing natural light to filter through. The background outside the window shows a modern building with glass and concrete elements.

RETROLux

Raffstory s patentovaným řízením denního světla.

Předokenní žaluzie nové generace.

Za Retroluxem stojí inovativní produktová myšlenka. Raffstory byly vyvinuty a patentovány společně s renomovaným projektantem světla Dr. Ing. Helmutem Kösterem. Ten je považován za vynálezce řízení denního světla, a proto i u Retroluxu jde vedle stínění také o optimalizaci denního světla v místnostech. Pod tím rozumíme vědomé vzdání se umělého světla a mechanického chlazení pro příjemnější, zdravější a energeticky úspornější bytové prostředí.




RETROLux

Lamela 80D

Harmonie v protikladech

Předokenní žaluzie Retrolux spojují zdánlivé protiklady do lepší kvality života: Poskytují stín a starají se současně o příjemné osvětlení denním světlem pro tělesné i duševní zdraví. Patentovaným receptem jak toho dosáhnout je současné stínění, ochrana před horkem, optimální průhled a řízení denního světla. A tím se Retrolux odlišuje od běžných lamel.


Denní světlo je usměrněno přes
strop hluboko do místnosti.



Vynikající průhled bez oslnění.



Horní strana lamel 80D je vysoce odrazivá, aby se denní světlo dalo co nejlépe ovládat.



Více denního světla

... díky inteligentnímu řízení světla.

RETROLux

... tajemství je v lamele.

Tajemství předokenních žaluzií pro denní světlo spočívá v obou částech lamely a jejímu zvláštnímu ohnutí.

- Více denního světla bez odlesků.
- Retrolux vede denní světlo bez oslnění přes strop hluboko do místnosti.
- Optimální průhled
- Lamely zůstávají v horní části otevřené a umožňují tak optimální průhled směrem ven
- Perfektní ochrana před pohledy
- Stejně jako u běžných předokenních žaluzií mohou být lamely Retrolux kompletně uzavřeny.

Studie potvrdila:

- Klinická studie Paracelsus lékařské soukromé univerzity (PMU) prokázala, že řízení denního světla lamelami Retrolux pozitivně působí na zdraví a koncentraci lidí. Toto je také důvod, proč naši zákazníci rádi používají tyto raffstory ve školách a kancelářských budovách.
- více informací na schlotterer.com



Bez raffstor



Raffstory s lamelami RetroLux



Maximální ochrana nábytku a podlahy díky vedení denního světla na strop.



Optimální chlazení díky perfektní odrazivosti tepla.



Vynikající průhled ven z hloubi místnosti a z okna ven.



Neomezená pohoda díky příjemnému dennímu světlu



Nižší náklady díky redukci nákladů na osvětlení a energie.



Lamela 80F / 60F

Tenká lehká a dobře stohovatelná. Těmito vlastnostmi přesvědčuje lamela 80F/60F a umožňuje v zasunuté poloze zvláště malou výšku nábalu. Úzký a mírně konvexní tvar lamely slibuje vynikající výhled ven a zajišťuje dobrou ochranu před pohledy. Použití plochých lamel se upřednostňuje především tam, kde je ze stavebních důvodů nedostatek prostoru.



Lamela 80R

Ohýbané okraje a konvexní tvar: Lamela 80R je klasická lamela předokenních žaluzií. Díky její šířce 80 mm dobře chrání před nechtěnými pohledy z vnějšku.

Lamela 92Z


Lamela 92Z je zvlášť vhodná pro dobré zatemnění prostor a také jako ochrana před pohledy z vnějšku: V zavřené poloze se optimalizovaná Z-geometrie lamel postará o zvlášť těsné nalehnutí lamel. Nalisované plastové těsnění uzavře mezeru mezi lamelami, čímž se zvýší také hluková izolace.



Otevření



Nebo zcela



pro všechno.



mezi námi.



Zcela na vodící liště.

Ať zaomítnuté fasádou, nebo jako viditelné prvky fasády: Vodicí lišty jsou důležitým prvkem raffstory. Podle vkusu a stylu fasády můžete volit mezi zaomítnutou nebo viditelně namontovanou vodící lištou.



Zaomítnutá vodící lišta



Vodicí lišta s distanční konzolí



Odsazená vodící lišta pro posuvnou síť proti hmyzu



Vodicí lišta pro rohová řešení



Vedení lankem



Výseky pro vodící pásy

Do hloubky posazené a zaoblené otvory pro vodící pásy bez ostrých hran. Ani plastová očka nenarušují vzhled.



Pestrá rozmanitost. Pro váš domov.



Standardní barvy lamel


RAL 1015	RAL 6005	RAL 9007	RAL 9006	RAL 7016	RAL 9006 *	RAL 9006
lesklá slonová kost	lesklá mechově zelená	lesklý šedý hliník	lesklý bílý hliník	lesklá antracitově šedá	lesklý bílý hliník	lesklý bílý hliník
RAL 7038	RAL 7016	RAL 7047	RAL 9007	RAL 9016	RAL 7016	RAL 9005
lesklá achátověšedá	lesklá antracitově šedá	lesklá telešedá	lesklý šedý hliník	lesklá provozní bílá	lesklá antracitově šedá	matná tmavě černá
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016	DB 703		RAL 9007	RAL 9016
matná tmavě černá	lesklý bílý hliník	lesklá provozní bílá	lesklá šedá		lesklý šedý hliník	lesklá provozní bílá
DB 703	NCS S2010-Y30R				DB 703	
lesklá šedá	lesklá světle béžová				lesklá šedá	













* spodní strana světle šedá

Sotva existuje něco individuálnějšího než vaše vlastní čtyři stěny. Vlastní styl, vlastní nápady, osobnost obyvatele. To vše se promítá do vytváření fasády. Jeden ze zcela rozhodujících faktorů jsou při tom barvy. S vlastním zařízením pro práškové lakování můžeme splnit téměř každé barevné přání. Proto je stínění od Schlottereru k dostání v mnoha rozmanitých barvách.



Standardní barvy kastlíku & vodicích lišt



 RAL 3004	 RAL 6005	 6768	 RAL 7004	 RAL 7016	 RAL 7016 FS	 RAL 7035
matná purpurově červená	matná mechově zelená	matná tmavě hnědá	matná signální šedá	matná antracitově šedá	antracitově šedá	matná světle šedá
 RAL 8001	 RAL 8003	 RAL 8007	 RAL 8017	 RAL 8019	 RAL 9005	 RAL 9006
matná okrově hnědá	matná antuková hnědá	matná srnčí hněd	matná čokoládově hnědá	matná šedohnědá	matná tmavě černá	matný / lesklý bílý hliník
 RAL 9007	 RAL 9016	 Classic 01 IGP 4201 E75281A3F	 DM 01	 DM 02	 DM 03	 DB 703
matný / lesklý šedý hliník	matná provozní bílá	podobná elox A6C0	matná zelená metalická	matná šedá metalická	matná antická tmavošedá metalická	Tiger 68/80045DB703F šedá

Mnohé další RAL barvy jsou možné!

Z důvodů technologie tisku jsou odchylky představených barevných odstínů od originálních barev možné!



Domov je program pohodlí

Samozřejmě může člověk ovládat raффstory ručně. Ale nemusí. Schlotterer nabízí precizní a komfortní elektronické ovládání pro všechny produkty sluneční ochrany. Zcela podle přání ovládejte jednotlivé prvky, více prvků současně, nebo je naprogramujte individuálně. Přitom můžete zohlednit vaše osobní záliby, čas, sluneční záření nebo povětrnostní podmínky. Ať už u kabelem propojeného ovládání u novostaveb či velkých projektů rekonstrukcí, nebo u flexibilního ovládání radiovým signálem, vždy máte na výběr.



Nástěnné tlačítko (spojené kabelem)

Bezpečné a jednoduché ovládání motoru tlačítkem na zdi. Optimální u novostaveb nebo velkých projektů rekonstrukcí.



Radiový nástěnný ovladač

Bezdrátová alternativa ke klasickému tlačítku na zdi. Provoz je na baterie, není zapotřebí přívod proudu.



Ruční radiový ovladač

Nekomplikovaný a spolehlivý: Ruční radiový ovladač. S nástěnnými držáky pro bezpečné uložení.



Home Smart Home.

Vlastní čtyři stěny se stávají stále chytřejšími. Topení, světlo, nebo také Schlotterer stínicí systémy je možné ovládat už dnes jednoduše přes tablet nebo chytrý telefon. Je jedno, jestli jde o kabelem propojené ovládání, nebo radiové řízení: naše motory rolet jsou vhodné také pro řešení Smart domácností mimo jiné KNX, evonHome, Loxone, mediola® a io-homecontrol® (Somfy). Plánování připojení provede váš elektrikář.

LOXONE

evon Smart Home

mediola®

io
homecontrol®



Per App

Moderní řešení pro mobilní telefony nebo tablety. Ovládání stínicí techniky přes aplikaci v telefonu nebo tabletu je možné. A je jedno, jestli jste zrovna doma nebo na cestách.




Intelligentní ochrana: Senzory větru Schlotterer.



Raffstory by se při bouřce nebo vysokých rychlostech větru měly vždy vytahovat nahoru. S inteligentními senzory, které při definované rychlosti větru vyšlou odpovídající signál, to u Schlotterera proběhne zcela automaticky, pokud si to budete přát. To je rozhodující výhoda pro vaše Raffstory zejména tehdy, když nejste doma.






Doma se sny
stanou realitou




Perfektnost spočívá v detailu.

Raff S kryt



Raff S pod omítku



Raff S do šachty




Vodicí lišty
viz Raff S kryt / pod omítku

Raff F



**Velikosti krytů u
Raff F**




Vodicí lišty:
viz Raff C

Raff C




Vodicí lišty Raff C



Raff A




**Velikosti krytů u Raff
A** **Vodicí lišty Raff A**




F30A

F56A


Stavební situace




S napojením na zateplovací systém a zdvojením okenního rámu. Raff S kryt.




S monolitickým systémem zdiva. Raff C.



S napojením na systém zateplení a zateplením překlady. Raff S WDVS.




S monolitickým systémem zdiva. Raff A.



S napojením na zateplovací systém. Raff S WDVS.

Provedení s napojením na zateplovací systém s prostorem k napojení zaomítací lišty.




S monolitickým systémem zdiva. Raff S pod omítku s kombinovanou rolo sítí.

Provedení pro omítkovou maltu. Dostupné délky zaomítací lišty: 4 až 60 mm (standard 5 mm)

Výplet ze skelného vlákna

Výplet ze skelného vlákna opláštěný plastem je vysoce transparentní, zvlášť pevný a s dlouhou životností. Přitom je zaručený dobrý průstup vzduchu a velmi dobrý průhled ven. Je vhodný pro všechny typy sítí proti hmyzu




Ideální doplněk ke stínění: Sítě proti hmyzu Schlotterer



Výplet 4PLUS

Ultrajemným výpletem 4PLUS nabízí Schlotterer inovativní síťovinu, která zastaví nejen hmyz, ale také pyly. Speciální úprava snižuje vnikání pylů až o 86%, a to při mnohem větší propustnosti světla a vzduchu ve srovnání s běžnými výplety, popřípadě obvyklými protipylovými síťovinami. Tento vysoce průhledný materiál je vhodný pro všechny typy sítí s výjimkou rolovacích.



Pokud si chcete užívat léto bez omezení, potřebujete doma nejenom perfektní ochranu před sluncem, ale také profesionální ochranu před hmyzem a pyly. Schlotterer nabízí řešení na míru pro všechny typy oken, která lze kombinovat s inteligentními systémy ochrany před sluncem. Plánujete ochranu před hmyzem hned od začátku. Komáři nebo vosy nebudou mít žádnou šanci a alergici zůstanou uchráněni před pyly. S inteligentními systémovými řešeními Schlotterer je možné také dodatečně osazení do vašich oken.

Perfektní řešení ochrany před hmyzem pro každé okno

Posuvné rámy

Protihmyzová síť v posuvném rámu je perfektní volba u velkých ploch všude tam, kde není dostatek místa - například v zimních zahradách, na balkonech, terasách nebo lodžích. Vnější stabilní konstrukci posuvné sítě proti hmyzu zhotoví Schlotterer dle vašeho přání s jedním křídlem, nebo jako vícekrídlový systém.



Otočné rámy

Protihmyzové sítě v otvíravém otočném rámu jsou mnohostranně použitelné, hodí se ale především pro vnější dveře například na terasách, balkonech a zimních zahradách. A i když necháte otravný hmyz bezpečně venku, můžete se ukázat jako přítel zvířat: Otvíravé otočné dveřní sítě můžete dostat také s průlezem pro kočku a také jako kyvné dovnitř a ven otvíravé dveře.



Upínací rámy

Protihmyzové sítě v pevném upínacím rámu jsou ideální pro otvíravá okna. Jednoduché, uživatelsky přívětivé a rozdílné montážní systémy se hodí ke každému typu okna. Sítě je možné pohodlně nasadit i sundat z interiéru.



Rolo

Nahoru! Dolů! Nahoru! Dolů! Vždy dle chuti, nálady a potřeb. Rolovací sítě proti hmyzu jsou k dostání jako samostatné prvky nebo v kombinaci s roletami a předokenními žaluziemi. Během zimních měsíců zmizí síťovina v kastlíku roletky a tam zůstane chráněná před větrem a počasím. Ideální sezónní řešení pro okna.





Vyvinuto a vyrobeno v Rakousku

Schlotterer je rakouská jednička na trhu v oblasti vnějšího stínění. V sídle firmy v Adnetu (Salzburg) vyrábí více než 660 zaměstnanců prvky sluneční a protihmyzové ochrany v několika tisících variant a ve více než 200 různých barvách. Paleta výrobků obsahuje rolety, předokenní žaluzie (raffstory), textilní protisluneční ochranu (screen rolety) a ochranu proti hmyzu. Všechny produkty jsou vyvinuty přímo firmou Schlotterer a jsou k dostání u odborných dodavatelů stínicí techniky a oken.



Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH
5421 Adnet, Seefeldmühle 67 b, Rakousko
T: +43 6245 85591-100
F: +43 6245 85591-9100
M: office@schlotterer.at
schlotterer.com