



Rolety

Doma začíná den, kdy si
přejeme.

Domov je to nejhezčí
místo světa.





Bezpečně dobrý pocit.
Rolety Schlotterer



Všechny účinné systémy ochrany před sluncem mají něco společného: Jsou namontovány vně. Pouze vnější stínění je inteligentním stíněním, protože sluneční záření a tím i teplo se vůbec nedostanou na okenní tabule. Schlotterer se velmi brzy začal specializovat na vnější řešení stínění a je dnes jedničkou na trhu v Rakousku v oblasti inovací a kvality v této důležité, ale často podceňované oblasti stavební techniky.

Rolety platí za velmi efektivní systém protisluneční ochrany. Ve skutečnosti jsou ale mnohem víc: Starají se o příjemné a regulovatelné zatemnění v ložnicích, poskytují zřetelný přínos k protihlukové a tepelné izolaci a staví mechanickou i psychologickou bariéru před případné zloděje.

Rolety:

Bez rizika se stíněním od Schlottereru

- Mechanická a psychologická bariéra pro zloděje.
- Chrání před horkem a oslněním.
- Chrání před nechtěným světlem brzy po ránu.
- Chrání před nechtěnými pohledy z vnějšku.
- Chrání před vysokými náklady za energie.

Doma máme
svoji vlastní
klimatickou
zónu.





Rolety. Více pohody. Méně nákladů.

Věděli jste, že chytře ovládané rolety přes léto snižují teplotu v místnosti až o 10°C oproti nezastíněným prostorům? V horkých měsících rolety vůbec nepustí sluneční záření na okenní tabule.

V zimě rolety vyjedou nahoru a umožní využít k vytápění sílu slunce o hodnotě 500 Wattů na metr čtvereční prosklené plochy. V noci pak stažené rolety vylepšují tepelněizolační vlastnosti okna.

Moderní systémy rolet regulují sluneční záření a přispívají tak k pasivnímu chlazení v létě a k vytápění v zimě. Tím zřetelně snižují spotřebu energií na vytápění i chlazení.



Až o 50% méně energie na chlazení

Věděli jste, že zchlazení místnosti s klimatizací o 1°C spotřebuje třikrát více energie než ohřátí o 1°C?



Až o 30% menší spotřeba energií

Chytře ovládané rolety výrazně snižují spotřebu energií díky pasivnímu chlazení a solárnímu vytápění.



Až o 25% lepší tepelněizolační hodnoty

Zavřená roleta před plochou okna zlepšuje tepelněizolační hodnotu až o 25%. Při otevřených prosvětlovacích perforacích je to pořád ještě až o 18%.



Úspora až 8,5 tuny CO₂

Jedna roleta může za svoji životnost ušetřit kolem 8,5 tun CO₂. Sama vytvoří jen přibližně 150 kg CO₂ při své výrobě, provozu a likvidaci.







Doma jsme kompletně chráněni.

Ne bez důvodu se suma všech lamel rolety nazývá "roletový pancíř".

Rolety jsou svou konstrukcí smysluplnou ochranou před vloupáním. Zloději je mohou překonat jen s intenzivním hlukem, za dlouhou dobu a s vyvinutím velké síly. Rolety s elektromotorem jsou k tomu vybaveny pojistkou proti nadzvednutí pancíře, která z rolety udělá neodsunutelnou bezpečnostní zeď. Vedle této mechanické překážky by se neměla podceňovat i psychologická bariéra: Při správném naprogramování a ve spojení s automatickým osvětlením se může vyvolat dojem obydleného domu, aniž by se umožnil volný pohled do interiéru.



Schlotterer fakta.


- V Rakousku je průměrně hlášeno 10.000 vloupání do bytů nebo rodinných domů.*
- 65% vloupání proběhne spontánně bez dlouhého plánování.
- Pancíř rolety vytváří těžko překonatelnou překážku před zdánlivě slabým místem - oknem.
- Žádné pohledy dovnitř.

* Zdroj: Spolkový kriminalistický úřad



Doma jsme sami sebou

S roletami běží hodiny jinak:
Den začíná přesně tehdy, kdy
chceme. Leda že byste měli
děti. Proti jejich časné ranní
činnorodosti jsou i ty nejlepší
rolety zcela neúčinné.



ne úplně ou.


Když jde o vaši privátní zónu,
tím účinnější samozřejmě jsou.
Spolehlivě vás chrání před
nechtěnými pohledy z vnějšku
a všechno, co se stane mezi
vašimi čtyřmi stěnami, mezi
čtyřmi stěnami také zůstane.
Vždy, když to budete chtít.





Alu

- Hladký, ohýbaný hliníkový profil s prosvětlovací a provětrávací perforací.
- Dvoustěnný s PUR vypěněním.
- Zvláště stabilní, vhodný také pro velké plochy.
- Stálobarevnost díky speciálnímu lakování odolnému UV a povětrnosti.
- Výška 37 mm, tloušťka 8 mm



PVC

- Dvoustěnné PVC tyče s prosvětlovací a provětrávací perforací.
- Duté komory s pěti příčnými výztuhami.
- Výška 37 mm, tloušťka 8 mm

Uzavřená kompromisům

Otevřená nejvyšší kvalitě




Pestrá
rozmanitost.
Pro váš domov.



Standardní barvy lamel


37 PVC/Alu lamely




bílá



běžová




šedá




krémová

37 Alu lamely



mechově zelená




přírodní hliník




šedý hliník




zemní hnědá



antracitově šedá



šedá














tmavé dřevo

Sotva existuje něco individuálnějšího než vaše vlastní čtyři stěny. Vlastní styl, vlastní nápady, osobnost obyvatele. To vše se promítá do vytváření fasády. Jeden ze zcela rozhodujících faktorů jsou při tom barvy. S vlastním zařízením pro práškové lakování můžeme splnit téměř každé barevné přání. Proto je stínění od Schlottereru k dostání v mnoha rozmanitých barvách.




Standardní barvy kastlíku & vodicích lišt



 RAL 3004	 RAL 6005	 6768	 RAL 7004	 RAL 7016	 RAL 7016 FS	 RAL 7035
matná purpurově červená	matná mechově zelená	matná tmavě hnědá	matná signální šedá	matná antracitově šedá	antracitově šedá	matná světle šedá
 RAL 8001	 RAL 8003	 RAL 8007	 RAL 8017	 RAL 8019	 RAL 9005	 RAL 9006 Tiger 68/900709006G HWG
matná okrově hnědá	matná antuková hnědá	matná srnčí hněd	matná čokoládově hnědá	matná šedohnědá	matná tmavě černá	lesklý bílý hliník
 RAL 9007 Tiger 68/900759007G HWG	 RAL 9016	 Classic 01 IGP 4201 E75281A3F	 DM 01	 DM 02	 DM 03	 DB 703
lesklý šedý hliník	matná provozní bílá	podobná elox A6C0	matná zelená metalická	matná šedá metalická	matná antická tmavošedá metalická	Tiger 68/80045DB703F šedá

Mnohé další RAL barvy jsou možné!

Z důvodů technologie tisku jsou odchylky představených barevných odstínů od originálních barev možné!




Schlöterer fakta.

- Jeden systém kastlíku pro rolety a žaluzie zaručí jednotný vzhled na fasádě.
- Prostorově úsporné řešení, které se s oblibou využívá při rekonstrukcích.

Pravý multitalent: Předsazená schránka od Schlottereru.

1 systém kastlíku, 2 možnosti: Schlotterer nabízí předsazený kastlík pro své stínicí systémy, který je vhodný jak pro rolety, tak pro předokenní žaluzie. To zaručuje jednotný vzhled fasády dokonce tam, kde se pro různé místnosti použijí různá řešení. Ať už zatemňující rolety v ložnicích, nebo předokenní žaluzie v obývacích pokojích: Předsazený kastlík od Schlottereru je architektonicky odpovídající řešení. Navíc jde o variantu, která vně šetří místo, takže bývá často používána u rekonstrukcí. Samozřejmě se může tento předsazený kastlík dodat i v podomítkovém provedení, kdy zcela zmizí ve fasádě.



Roletové tyče:

PVC nebo ALU 37/8
(viz také strana 14)

Lamely raffstor:

80R nebo 80D Retrolux
(viz také prospekt
Schlotterer Předokenní
žaluzie)

Lamely raffstor:

Lamela 80F
(viz také prospekt
Schlotterer Předokenní
žaluzie)

Schlotterer fakta.

- Ochrana před vloupáním:
U Schlotterera jsou všechny roletové motory dodávány s pojistkou proti nadzvednutí už ve standardu.
- Ochrana před překážkami:
Elektrický motor se zastaví automaticky, pokud se do cesty dostane nějaká překážka



Domov je program pohodlí.

Samozřejmě můžete ovládat rolety ručně. Ale nemusíte. Schlotterer nabízí precizní a pohodlná elektronická ovládání pro všechny produkty předokenního stínění. Zcela podle vašeho přání můžete ovládat jednotlivé prvky, řídit současně více rolet naráz, nebo individuálně programovat. Přitom můžete vycházet z vašich osobních zálib, času, slunečního záření a povětrnostních podmínek. Je jedno, jestli jde o kabelem propojené řízení v novostavbách a velkých rekonstrukcích, nebo flexibilní radiové ovládání. Vždy máte na výběr.



Nástěnný ovladač (propojený kabelem)

Bezpečné a jednoduché ovládání motoru nástěnným tlačítkem. Optimální pro novostavby, nebo velké projekty rekonstrukcí.



Radiový nástěnný vysílač

Bezdrátová alternativa ke klasickému nástěnnému ovladači. Provoz je na baterie, takže nevyžaduje přívod elektrického proudu.



Ruční radiový vysílač

Nekomplikované a spolehlivé: Radiové ovládání pomocí ručního vysílače. S nástěnným držákem pro bezpečné uložení.



Home Smart Home.

Vlastní čtyři stěny se stávají stále chytřejšími. Topení, světlo, nebo také Schlotterer stínící systémy je možné ovládat už dnes jednoduše přes tablet nebo chytrý telefon. Je jedno, jestli jde o kabelem propojené ovládání, nebo radiové řízení: naše motory rolet jsou vhodné také pro řešení Smart domácností mimo jiné KNX, evonHome, Loxone, mediola® a io-homecontrol® (Somfy). Plánování připojení provede váš elektrikář.

LOXONE

evon Smart Home

mediola®

io
homecontrol®



Per App

Moderní řešení pro mobilní telefony nebo tablety. Ovládání stínící techniky přes aplikaci v telefonu nebo tabletu je možné. A je jedno, jestli jste zrovna doma nebo na cestách.



Perfektnost spočívá v detailu.

Velikost kastlíků

VORO pohledový

ten hranatý.




VORO pohledový 90

ten kvadratický.



VORO podomítkový 90

ten neviditelný.




VORO BRAVO


ten zaoblený.




.. pro rolety « velikost 131 »






.. pro rolety « velikost 141 »



.. pro rolety + žaluzie « velikost 171 »








.. pro rolety + žaluzie « velikost 191 »



0 / 5 / 20

0 / 5 / 20

0 / 5 / 20



.. pro rolety + žaluzie « velikost 16 »

.. pro rolety + žaluzie « velikost 18 »

Schlötterer fakta.


- Práškově lakované hliníkové kryty jsou k dostání v mnoha barvách.
- Ideální kombinovatelnost se systémy ochrany proti hmyzu (rolo, otočný, posuvný nebo upínací rám); také dodatečné osazení je možné.
- Kryt revizního přístupu je odnímatelný směrem dolů.
- Model SE: ještě jednou optimalizovaná tepelná a hluková izolace díky zvětšenému vzduchovému polštáři mezi oknem a roletou.

S standard;


SE tepelně a hlukově optimalizované provedení

Varianty vodicích lišt

Varianta S




Vodicí lišta **K53V**




Sloupek s vodicí lištou
K85V


Varianta SE




Vodicí lišta **KF53V**




Vodicí lišta **KF45V**



Vodicí lišta
KE53V pro
renovace




Sloupek s vodicí lištou
KF85V




Sloupek s vodicí lištou
KE85V


Provedení s kombinovanou ochranou proti hmyzu nebo integrovanou rolo protihmyzovou sítí




Vodicí lišta
KD53V




Vodicí lišta
KA53V



Sloupek s vodicí lištou
KD85V




Sloupek s odsazenou
vodicí lištou




Vodicí lišta **KR54V**

Termicky oddělené vodicí lišty




Termicky oddělená
vodicí lišta **K53VT**




Termicky oddělená vodicí
lišta **KD53VT**

Vodicí lišty pro raffstory




Vodicí lišta **ED53V**




Sloupek s **ED85V**


Příklady stavebních variant s roletami Schlotterer




Se zateplovacím systémem a rámovým zdvojením. VORO SE.




Se zateplovacím systémem. VORO WDVS.



S rámovým zdvojením. VORO BRAVO s kombinovanou rolo sítí.




S rámovým zdvojením a zateplením překladu. VORO RAFF (80D) RetroLux s kombinovanou rolo sítí.



Se zateplovacím systémem a zateplením
překlada. VORO WDVS s kombinovanou rolo
sítí.

Provedení se zateplovacím systémem a
prostorem pro osazení zaomítací lišty.




S monolitickým systémem zdiva. VORO
PUTZ RAFF (80R).

Provedení pro omítkovou maltu. Dostupné
vyložení zaomítací lišty: 5 a 20 mm (standard 5
mm).

Výplet ze skelného vlákna

Výplet ze skelného vlákna opláštěný plastem je vysoce transparentní, zvlášť pevný a s dlouhou životností. Přitom je zaručený dobrý průstup vzduchu a velmi dobrý průhled ven. Je vhodný pro všechny typy sítí proti hmyzu




Ideální doplněk ke stínění: Sítě proti hmyzu Schlotterer



Výplet 4PLUS

Ultrajemným výpletem 4PLUS nabízí Schlotterer inovativní síťovinu, která zastaví nejen hmyz, ale také pyly. Speciální úprava snižuje vnikání pylů až o 86%, a to při mnohem větší propustnosti světla a vzduchu ve srovnání s běžnými výplety, popřípadě obvyklými protipylovými síťovinami. Tento vysoce průhledný materiál je vhodný pro všechny typy sítí s výjimkou rolovacích.



Pokud si chcete užívat léto bez omezení, potřebujete doma nejenom perfektní ochranu před sluncem, ale také profesionální ochranu před hmyzem a pyly. Schlotterer nabízí řešení na míru pro všechny typy oken, která lze kombinovat s inteligentními systémy ochrany před sluncem. Plánujete ochranu před hmyzem hned od začátku. Komáři nebo vosy nebudou mít žádnou šanci a alergici zůstanou uchráněni před pyly. S inteligentními systémovými řešeními Schlotterer je možné také dodatečně osazení do vašich oken.

Perfektní řešení ochrany před hmyzem pro každé okno

Posuvné rámy

Protihmyzová síť v posuvném rámu je perfektní volba u velkých ploch všude tam, kde není dostatek místa - například v zimních zahradách, na balkonech, terasách nebo lodžích. Vnější stabilní konstrukci posuvné sítě proti hmyzu zhotoví Schlotterer dle vašeho přání s jedním křídlem, nebo jako vícekřídlý systém.



Otočné rámy

Protihmyzové sítě v otvíravém otočném rámu jsou mnohostranně použitelné, hodí se ale především pro vnější dveře například na terasách, balkonech a zimních zahradách. A i když necháte otravný hmyz bezpečně venku, můžete se ukázat jako přítel zvířat: Otvíravé otočné dveřní sítě můžete dostat také s průlezem pro kočku a také jako kyvné dovnitř a ven otvíravé dveře.



Upínací rámy

Protihmyzové sítě v pevném upínacím rámu jsou ideální pro otvíravá okna. Jednoduché, uživatelsky přívětivé a rozdílné montážní systémy se hodí ke každému typu okna. Sítě je možné pohodlně nasadit i sundat z interiéru.



Rolo

Nahoru! Dolů! Nahoru! Dolů! Vždy dle chuti, nálady a potřeb. Rolovací sítě proti hmyzu jsou k dostání jako samostatné prvky nebo v kombinaci s roletami a předokenními žaluziemi. Během zimních měsíců zmizí síťovina v kastlíku roletky a tam zůstane chráněná před větrem a počasím. Ideální sezónní řešení pro okna.





Vyvinuto a vyrobeno v Rakousku

Schlotterer je rakouská jednička na trhu v oblasti vnějšího stínění. V sídle firmy v Adnetu (Salzburg) vyrábí více než 660 zaměstnanců prvky sluneční a protihmyzové ochrany v několika tisících variant a ve více než 200 různých barvách. Paleta výrobků obsahuje rolety, předokenní žaluzie (raffstory), textilní protisluneční ochranu (screen rolety) a ochranu proti hmyzu. Všechny produkty jsou vyvinuty přímo firmou Schlotterer a jsou k dostání u odborných dodavatelů stínicí techniky a oken.



Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH
5421 Adnet, Seefeldmühle 67 b, Rakousko
T: +43 6245 85591-100
F: +43 6245 85591-9100
M: office@schlotterer.at
schlotterer.com